

[Autisme, enfants et adolescents : recommandation de la Haute autorité de santé \[1\]](#)

Haute autorité de santé. (2018). **Recommandation de bonne pratique. Trouble du spectre de l'autisme : signes d'alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant et l'adolescent. Méthode Recommandations pour la pratique clinique.** Paris : HAS.

Cette recommandation de bonne pratique actualise celle publiée en 2005 qui avait été élaborée par la Fédération française de psychiatrie en partenariat avec la HAS. L'enjeu principal d'un repérage puis d'un diagnostic précoce de trouble du spectre de l'autisme (TSA) est la possibilité de mettre en œuvre des interventions adaptées aux enfants avec TSA, globales, personnalisées et coordonnées, si possible avant l'âge de 4 ans (cf. recommandations HAS-Anesm 2012), dans le but de favoriser leur développement et leurs apprentissages et de réduire les sur-handicaps. Les objectifs de la recommandation sont : d'optimiser le repérage des enfants et adolescents à risque de développer un TSA ou présentant des signes de TSA ou de développement inhabituel ; et d'harmoniser les pratiques et procédures en vue d'un diagnostic initial de TSA chez l'enfant ou l'adolescent de moins de 18 ans. [Résumé d'auteur]

Cinq documents sont rassemblés : le texte complet des recommandations (45 p.), l'argumentaire scientifique (257 p.) et trois synthèses : deux synthèses destinées aux professionnels de 1re ligne et de 2e ligne et une synthèse générale *Annonce du diagnostic et information des familles.*

[En savoir plus \(HAS\) \[2\]](#)

Liens

[1] <https://inshea.fr/fr/content/autisme-enfants-et-adolescents-recommandation-de-la-haute-autorit%C3%A9-de-sant%C3%A9>

[2] https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme